



## Recuperador MORFEU C

### Aquecimento ambiente

#### Principais Características

- > Programação semanal;
- > Termostato ambiente;
- > Funcionamento automático;
- > Display com controlo digital;
- > Pés reguláveis;
- > Carregamento de pellets através da conduta com posição frontal ou lateral.
- Ventilador de convecção incluído (Para o ar canalizável)

### Descrição do Produto

Recuperador de calor de pellets para aquecimento a ar.

Desenho inovador.

Com uma potência nominal de 10,5 kW, ideal para a sua sala, tornando-a mais eficiente e económica.

Carregamento de pellets através da conduta com posição frontal ou lateral.


**Versão ar canalizável.**

**Obs.:** após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                   |
|-----------|------------------------------------------|
| 0601-0188 | Recuperador de Pellets a Ar MORFEU C     |
| 1705-0188 | Suporte para Recuperador de Pellets a Ar |

### Dimensões



**LEGENDA:**

- 1 - Tomada de Alimentação
- 2 - Entrada de Ar
- 3 - Saída de Fumos
- 4 - Saída de Ar Canalizável



## Componentes



| DADOS TÉCNICOS                                             | MORFEU C            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Potência Térmica Mínima / Máxima (kW)                      | 4 / 10,5            |
| Potência Térmica Convecção e Radiação Mínima / Máxima (kW) | 3,8 / 9,3           |
| Rendimento Mínimo / Máximo (%)                             | 88,5 / 93,2         |
| Volume Aquecido Mínima / Máxima (m³ )                      | 90 / 290            |
| Consumo Horário Mínima / Máxima (kg/h)                     | 0,82 / 2,14         |
| Alimentação (V/Hz)                                         | 230/50              |
| Consumo Elétrico Nominal (W)                               | 153                 |
| Capacidade do Depósito (kg)                                | 19                  |
| Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)                             | 10                  |
| Tubo de Tomada de Ar (mm)                                  | 40x60 (Rectangular) |
| Saída de Fumos (mm)                                        | 80                  |
| Peso (kg)                                                  | 122                 |
| Combustível                                                | Pellet Ø6mm         |
| Garantia                                                   | 2 Anos              |

