DUPLA (EXTERIOR)

Dupla (KC) - 350 até 700 mm

Gama Avant

Descrição do Produto

> Segundo a norma UNE-EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50040/050/060-G(60);
> Aço inoxidável **AISI 316 na parede interior** e AISI 304 na parede exterior;
> ISOLAMENTO: lã de rocha de 128 kg/m3 de densidade e 25 mm de espessura;
> Ausência de ponte térmica, novo sistema de união sem coroas;
> Indicada para caldeiras de tiragem natural em ambiente seco ou húmido, e que utilizem como combustível: gás (**também p/ condensação**), gasóleo ou combustíveis sólidos (lenha, carvão, pellets, etc.);
> Montagem interior ou exterior.

Diâmetros: 350 até 700 mm.

Módulo 1 Metro

Código	Diâmetro
120-KCT135*	350
120-KCT140*	400
120-KCT145*	450
120-KCT150*	500
120-KCT160*	600
120-KCT170*	700

*Sob encomenda especial

Módulo 0,5 Metro

Código	Diâmetro
120-KCT035*	350
120-KCT040*	400
120-KCT045*	450
120-KCT050*	500
120-KCT060*	600
120-KCT070*	700

*Sob encomenda especial

Módulo 0,25 Metro

Código	Diâmetro
120-KCTP35*	350
120-KCTP40*	400
120-KCTP45*	450
120-KCTP50*	500
120-KCTP60*	600
120-KCTP70*	700

*Sob encomenda especial

Módulo Silenciador 1 Metro

Código	Diâmetro
120-KCMS35*	350
120-KCMS40*	400
120-KCMS45*	450
120-KCMS50*	500
120-KCMS55*	550
120-KCMS60*	600
120-KCMS65*	650
120-KCMS70*	700

*Sob encomenda especial

Módulo Extensível 0,50 a 0,82 Metro

Código	Diâmetro
120-KCE535*	350
120-KCE540*	400
120-KCE545*	450
120-KCE550*	500
120-KCE555*	550
120-KCE560*	600
120-KCE565*	650
120-KCE570*	700

*Sob encomenda especial

Módulo Extensível 0,35 a 0,50 Metro

Código	Diâmetro
120-KCEG35*	350
120-KCEG40*	400
120-KCEG45*	450
120-KCEG50*	500
120-KCEG55*	550
120-KCEG60*	600
120-KCEG65*	650
120-KCEG70*	700

*Sob encomenda especial

Módulo Extensível 0,25 a 0,35 Metro

Código	Diâmetro
120-KCEP35*	350
120-KCEP40*	400
120-KCEP45*	450
120-KCEP50*	500
120-KCEP55*	550
120-KCEP60*	600
120-KCEP65*	650
120-KCEP70*	700

*Sob encomenda especial

Módulo Comprovação 0,5 Metro

Código	Diâmetro
120-KCMC35*	350
120-KCMC40*	400
120-KCMC45*	450
120-KCMC50*	500
120-KCMC55*	550
120-KCMC60*	600
120-KCMC65*	650
120-KCMC70*	700

*Sob encomenda especial

Tê de Inspeção

Código	Diâmetro
120-KCTI35*	350
120-KCTI40*	400
120-KCTI45*	450
120-KCTI50*	500
120-KCTI55*	550
120-KCTI60*	600
120-KCTI65*	650
120-KCTI70*	700

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

DUPLA (EXTERIOR)

Curva 90º Com Registo

Código	Diâmetro
120-KCRN35*	350
120-KCRN40*	400
120-KCRN45*	450
120-KCRN50*	500
120-KCRN55*	550
120-KCRN60*	600
120-KCRN65*	650
120-KCRN70*	700

*Sob encomenda especial

Módulo 0,5 Metro Com Registo

Código	Diâmetro
120-KCTR35*	350
120-KCTR40*	400
120-KCTR45*	450
120-KCTR50*	500
120-KCTR60*	600
120-KCTR70*	700

*Sob encomenda especial

Curva a 15º

Código	Diâmetro
120-KCCQ35*	350
120-KCCQ40*	400
120-KCCQ45*	450
120-KCCQ50*	500
120-KCCQ55*	550
120-KCCQ60*	600
120-KCCQ65*	650
120-KCCQ70*	700

*Sob encomenda especial

Curva a 30º

Código	Diâmetro
120-KCCT35*	350
120-KCCT40*	400
120-KCCT45*	450
120-KCCT50*	500
120-KCCT55*	550
120-KCCT60*	600
120-KCCT65*	650
120-KCCT70*	700

*Sob encomenda especial

Curva a 45º

Código	Diâmetro
120-KCCC35*	350
120-KCCC40*	400
120-KCCC45*	450
120-KCCC50*	500
120-KCCC55*	550
120-KCCC60*	600
120-KCCC65*	650
120-KCCC70*	700

*Sob encomenda especial

Curva a 87º

Código	Diâmetro
120-KCCH35*	350
120-KCCH40*	400
120-KCCH45*	450
120-KCCH50*	500
120-KCCH55*	550
120-KCCH60*	600
120-KCCH65*	650
120-KCCH70*	700

*Sob encomenda especial

Curva a 90º

Código	Diâmetro
120-KCCN35*	350
120-KCCN40*	400
120-KCCN45*	450
120-KCCN50*	500
120-KCCN55*	550
120-KCCN60*	600
120-KCCN65*	650
120-KCCN70*	700

*Sob encomenda especial



Tê a 135º

Código	Diâmetro
120-KCTC35*	350
120-KCTC40*	400
120-KCTC45*	450
120-KCTC50*	500
120-KCTC55*	550
120-KCTC60*	600
120-KCTC65*	650
120-KCTC70*	700

*Sob encomenda especial



Tê a 93º

Código	Diâmetro
120-KCTB35*	350
120-KCTB40*	400
120-KCTB45*	450
120-KCTB50*	500
120-KCTB55*	550
120-KCTB60*	600
120-KCTB65*	650
120-KCTB70*	700

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

DUPLA (EXTERIOR)

Tê a 90º

Código	Diâmetro
120-KCTN35*	350
120-KCTN40*	400
120-KCTN45*	450
120-KCTN50*	500
120-KCTN55*	550
120-KCTN60*	600
120-KCTN65*	650
120-KCTN70*	700

*Sob encomenda especial

Tampa para Tê

Código	Diâmetro
120-KCTA35*	350
120-KCTA40*	400
120-KCTA45*	450
120-KCTA50*	500
120-KCTA55*	550
120-KCTA60*	600
120-KCTA65*	650
120-KCTA70*	700

*Sob encomenda especial

Tampa para Tê com Drenagem

Código	Diâmetro
120-KCTD35*	350
120-KCTD40*	400
120-KCTD45*	450
120-KCTD50*	500
120-KCTD55*	550
120-KCTD60*	600
120-KCTD65*	650
120-KCTD70*	700

*Sob encomenda especial

Tampa para Tê com Drenagem Horizontal

Código	Diâmetro
120-KCTF35*	350
120-KCTF40*	400
120-KCTF45*	450
120-KCTF50*	500
120-KCTF55*	550
120-KCTF60*	600
120-KCTF65*	650
120-KCTF70*	700

*Sob encomenda especial

Chapéu Normal (Chinês)

Código	Diâmetro
120-KCCP35*	350
120-KCCP40*	400
120-KCCP45*	450
120-KCCP50*	500
120-KCCP55*	550
120-KCCP60*	600
120-KCCP65*	650
120-KCCP70*	700

*Sob encomenda especial

Chapeu Anti-Retorno

Código	Diâmetro
120-KCCA35*	350
120-KCCA40*	400
120-KCCA45*	450
120-KCCA50*	500
120-KCCA55*	550
120-KCCA60*	600
120-KCCA65*	650
120-KCCA70*	700

*Sob encomenda especial

Chapeu Anti-Retorno com Grelha

Código	Diâmetro
120-KCCB35*	350
120-KCCB40*	400
120-KCCB45*	450
120-KCCB50*	500
120-KCCB55*	550
120-KCCB65*	650
120-KCCB70*	700

*Sob encomenda especial

Chapeu Anti-Vento

Código	Diâmetro
120-KCCD35*	350
120-KCCD40*	400
120-KCCD45*	450
120-KCCD50*	500
120-KCCD55*	550
120-KCCD60*	600
120-KCCD65*	650
120-KCCD70*	700

*Sob encomenda especial

Cone Saída Livre

Código	Diâmetro
120-KCCO35*	350
120-KCCO40*	400
120-KCCO45*	450
120-KCCO50*	500
120-KCCO55*	550
120-KCCO60*	600
120-KCCO65*	650
120-KCCO70*	700

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

DUPLA (EXTERIOR)

Terminal Horizontal c/ Grelha

Código	Diâmetro
120-KCTH35*	350
120-KCTH40*	400
120-KCTH45*	450
120-KCTH50*	500
120-KCTH55*	550
120-KCTH60*	600
120-KCTH65*	650
120-KCTH70*	700

*Sob encomenda especial

Ampliação Diâmetro

Código	Diâmetro
120-KCAM3540*	350 - 400
120-KCAM4045*	400 - 450
120-KCAM4550*	450 - 500
120-KCAM5055*	500 - 550
120-KCAM5560*	550 - 600
120-KCAM6065*	600 - 650
120-KCAM6570*	650 - 700

*Sob encomenda especial

Redução Diâmetro

Código	Diâmetro
120-KCRE35	350
120-KCRE40*	400
120-KCRE45*	450
120-KCRE50*	500
120-KCRE55*	550
120-KCRE60*	600
120-KCRE65*	650
120-KCRE70*	700

*Sob encomenda especial

Manguito União BI a KC

Código	Diâmetro
120-KCSD35*	350
120-KCSD40*	400
120-KCSD45*	450
120-KCSD50*	500
120-KCSD55*	550
120-KCSD60*	600
120-KCSD65*	650
120-KCSD70*	700

*Sob encomenda especial

Manguito União Duplo a Simples

Código	Diâmetro
120-KCDS35*	350
120-KCDS40*	400
120-KCDS45*	450
120-KCDS50*	500
120-KCDS55*	550
120-KCDS60*	600
120-KCDS65*	650
120-KCDS70*	700

*Sob encomenda especial

Manguito União Universal a KC (Ampliado)

Código	Diâmetro
120-KCSAM35*	350
120-KCSAM40*	400
120-KCSAM45*	450
120-KCSAM50*	500
120-KCSAM55*	550
120-KCSAM60*	600
120-KCSAM65*	650

*Sob encomenda especial

Manguito Plano Universal a KC

Código	Diâmetro
120-KCMD35*	350
120-KCMD40*	400
120-KCMD45*	450
120-KCMD50*	500
120-KCMD55*	550
120-KCMD60*	600
120-KCMD65*	650
120-KCMD70*	700

*Sob encomenda especial

Placa de Suporte Base

Código	Diâmetro
120-KCSP35*	350
120-KCSP40*	400
120-KCSP45*	450
120-KCSP50*	500
120-KCSP55*	550
120-KCSP60*	600
120-KCSP65*	650
120-KCSP70*	700

*Sob encomenda especial

Adaptador de Boca (Caldeira)

Código	Diâmetro
120-KCAD35300*	350 - BC. 300
120-KCAD35350*	350 - BC. 350
120-KCAD35400*	350 - BC. 400
120-KCAD40350*	400 - BC. 350
120-KCAD40400*	400 - BC. 400
120-KCAD40450*	400 - BC. 450
120-KCAD45400*	450 - BC. 400
120-KCAD45450*	450 - BC. 450
120-KCAD45500*	450 - BC. 500
120-KCAD50450*	500 - BC. 450
120-KCAD50500*	500 - BC. 500
120-KCAD50550*	500 - BC. 550
120-KCAD60550*	600 - BC. 550
120-KCAD60600*	600 - BC. 600
120-KCAD60650*	600 - BC. 650
120-KCAD70650*	700 - BC. 650
120-KCAD70700*	700 - BC. 700
120-KCAD60600*	600 - BC. 600
120-KCAD60650*	600 - BC. 650

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.