Tomada macho para toalheiros

Para toalheiros Classic e Style

Principais Caraterísticas

> Isolamento elétrico: classe I;
> Índice de proteção: IP64;
> Montagem: vertical virada para cima;
> **Dispositivo de segurança: termostato limitador por sobretemperatura e termofusível**;
> Conforme norma EN 60335-1.

NORMAS DE SEGURANÇA:

> Antes de iniciar a instalação deste dispositivo verificar e garantir que a tensão de alimentação eléctrica é de 230V,1~50Hz;
> Efetuar sempre a ligação à terra, tal como obriga a legislação. Só assim se garante uma total segurança na utilização do equipamento;
> Disponivel em 2 versões: branca ou cromada. *Só pode funcionar imersa em líquido.*

Descrição do Produto

Concebida para ser utilizada e aplicada dentro de radiadores toalheiros e só pode funcionar imersa em líquido, qualquer outra utilização está proibida.
Para um rendimento e funcionamento adequado, garantir que a resistência elétrica é de potência idêntica à capacidade do radiador toalheiro.
Antes de montar a resistência garantir que o o-ring está bem alojado no casquilho de ligação.
Montar a resistência em posição vertical, virada para cima e com as ligações elétricas para baixo.
Encher o radiador e comprovar que todas as ligações hidráulicas estão estanques e não há fugas.
As partes de plástico que estejam à volta da resistência devem obedecer ao nível de inflamabilidade IEC60335-1.
O cabo de alimentação elétrica da resistência não pode ser substituído apenas, mas sim todo o conjunto.
Em caso de sobreaquecimento acidental ou uso impróprio, ao abrir o circuito de alimentação, podem causar o não funcionamento da resistência .
A resistência não poderá ser utilizada mais nenhuma vez e deve ser substituído todo o conjunto.
Compatível com a gama de toalheiros "Classic" e "Style".

Modelos e Preços

Código	Modelo
1717-0101	Tomada Macho Branco 300W (Alt Toalheiro 725)
1717-0102	Tomada Macho Branco 600W (Alt Toalheiro 1175)
1717-0103	Tomada Macho Branco 900W (Alt Toalheiro 1760)
1717-0107	Tomada Macho Cromada 300W (Alt Toalheiro 725)
1717-0108	Tomada Macho Cromada 600W (Alt Toalheiro 1175)
1717-0109	Tomada Macho Cromada 900W (Alt Toalheiro 1760)
1717-0203	Tampão Cego 1/2" Niquelado para Toalheiro (Só Elétrico)
2703-0117	Anticorrosivo e Anticongelante para Circuit o Solar 5 litros
1717-0201	Te Branco c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico
1717-0202	Te Cromado c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Componentes

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

ACESSÓRIOS

MODELO	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO RESISTENCIA (MM)	QUANTIDADE LIQUIDO CIRCUITO (LITROS)
Toalheiro altura 725	300	350	(Depende Entre-Eixos) 2,97L a 3,64L
Toalheiro altura 1175	600	550	(Depende Entre-Eixos) 4,74L a 5,80L
Toalheiro altura 1760	900	710	(Depende Entre-Eixos) 6,89L a 8,38L

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.